RUTHZIL TRATOR COMERCIAL DE PEÇAS LTDA 11 97083-6812 ROLANDO CITRANGULO


MANUAL DE PEÇAS

JUNHO 2010

CDM6225

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

LONKING



MEGGADIG
GRUPO MEGGA

Lonking

Prefácio

Obrigado por escolher nossos produtos.

Este catálogo de peças é específico da Escavadeira Hidráulica CDM6225, com configuração-padrão, contendo informações relevantes detalhadas sobre todos os sistemas, conjuntos e partes contendo a descrição em português, número das peças, especificação, e quantidade de peças utilizadas por unidade etc.

Se você tiver qualquer dúvida com relação ao manual, entre em contato conosco ou com nosso representante mais próximo.

Além da descrição das peças, especificação e quantidade, deverá ser fornecido também o número de série e data de fabricação da máquina no pedido de peças, para que possamos fornecer as peças corretas em tempo.

Solicitamos aos clientes a gentileza de fornecer suas sugestões com informações para contato.

Lonking Holdings Limited

Junho de 2010

Relatório Especial do Sistema de Abastecimento da Escavadeira
Operação e Manutenção

Leia cuidadosamente o conteúdo abaixo para permitir que sua escavadeira Lonking maximize os benefícios econômicos.

A qualidade do combustível é um importante fator para manter o motor com um bom desempenho e prolongar a vida do motor, reduzindo o nível de emissão.

Diesel é principalmente usado para fornecer a energia necessária para o motor diesel no trabalho, para resfriar e lubrificar peças de precisão do sistema de combustível.

A maioria dos produtos diesel fornecidos no mercado pode atender aos requisitos de operação dos motores diesel, equipados com escavadeiras Lonking, contanto que eles alcancem os índices de desempenho de viscosidade, número cetânico, conteúdo de enxofre, ponto de turbidez, teor de água e sedimentos, etc.

Na verdade, os índices de desempenho tais como viscosidade, número cetânico, ponto de turbidez, etc., não podem mudar enquanto marcas e tipos corretos de diesel forem selecionados.

Mas alguns índices de desempenho tais como teor de água e sedimentos podem exceder o teor especificado (abaixo de 0,5% em vol.), por causa de erro de operação ocorrido em transporte, armazenamento, adição e manutenção, intensificando assim o desgaste do sistema de abastecimento do motor diesel, provocando partida difícil do motor, reduzindo o desempenho e emitindo fumaça preta.

Por este motivo, solicitamos aos usuários e operadores das escavadeiras Lonking que cumpram com as regras seguintes:

1) Selecione e use diesel que seja próprio para as condições de operação; não utilize diesel de qualidade inferior produzido em refinarias de pequeno porte.

2) Tome as medidas adequadas em transporte, armazenamento e adição de diesel, evitando água ou elementos estranhos da mistura.

3) Drene o sistema e troque os elementos filtrantes, conforme os períodos de manutenção especificados no Manual de Operação e Manutenção; reduza adequadamente o intervalo da drenagem e da troca dos filtros de acordo com as condições de operação.

Agradecemos novamente por comprar produtos da LONKING Holdings Limited.

Com nossos cumprimentos,

LONKING Holdings Limited


ÍNDICE

01 MOTOR I 1
02 MOTOR II 5
03 RADIADOR 7
04 CHASSIS 9
05 ENGRENAGEM INTERMEDIÁRIA FRONTAL 11
06 TRACK ROLLER 13
07 ROLETE DO TRANSPORTADOR 15
08 AMORTECEDOR DA ENGRENAGEM INTERMEDIÁRIA 17
09 SAPATAS DA ESTEIRA 19
10 SISTEMA DE TRANSMISSÃO OSCILATÓRIA 21
11 LINHAS DO CHASSI I 23
12 LINHAS DO CHASSI II 25
13 LINHAS PRINCIPAIS DA PLATAFORMA I 27
13 LINHAS PRINCIPAIS DA PLATAFORMA I 29
14 LINHAS PRINCIPAIS DA PLATAFORMA II 31
15 LINHAS PRINCIPAIS DA PLATAFORMA III 33
16 LINHAS PRINCIPAIS DA PLATAFORMA IV 35
17 LINHAS SERVO I 37
18 LINHAS SERVO II 39
19 LINHAS SERVO III 41
20 LINHAS SERVO IV 43
21 LINHAS SERVO V 45
22 LINHAS SERVO VI 47
23 LINHAS DE MARTELETE I 49
24 LINHAS DE MARTELETE II 51
25 TANQUE HIDRÁULICO 53
26 TANQUE DE ÓLEO 55
27 PAINEL EXTERNO 57
28 CONJUNTO DE CONTRAPESO 59
29 CAIXA DE FERRAMENTAS 61
30 CHAPA DE VEDAÇÃO DO FUNDO DA PLATAFORMA 63
31 CHAPA DE MANUSEIO 65
32 DISPOSITIVO PARA APARELHAMENTO 67
33 CONJUNTO DE ÊMBOLO 1,1 m^3 69
34 CONJUNTO DO ÊMBOLO 1,1 m^3 ÊMBOLO DESLOCADO 71
35 CONJUNTO DO ÊMBOLO 0,9 m^3 73
36 CONJUNTO DO ÊMBOLO 0,8 m^3 75
37 CONJUNTO DA VARETA DO ÊMBOLO 77
38 CONJUNTO DO ÊMBOLO 79
39 CILINDRO DE MESA ESQUERDO（H10229301） 81
39 CILINDRO DE MESA ESQUERDO（H10229301） 83
40 CILINDRO DE MESA DIREITO（H10229401） 85
40 CILINDRO DE MESA DIREITO（H10229401） 87
41 CILINDRO（H10229200） 89
41 CILINDRO（H10229200） 91
42 CILINDRO DE ÊMBOLO（H1022950） 93
42 CILINDRO DE ÊMBOLO（H1022950） 95
43 COMPARTIMENTO DO OPERADOR I 97
44 COMPARTIMENTO DOS OPERADORES II 99

ÍNDICE

45 INSTALAÇÃO DO ASSENTO 101
46 CONJUNTO DO AR-CONDICIONADO I 103
47 CONJUNTO DO AR-CONDICIONADO II 105
48 CONJUNTO DE AR-CONDICIONADO III 107
49 SISTEMA ELÉTRICO I 109
50 SISTEMA ELÉTRICO II 111
51 SISTEMA ELÉTRICO III 113
52 SISTEMA ELÉTRICO IV 115
53 SISTEMA ELÉTRICO V 117
54 SISTEMA ELÉTRICO VI 119
55 SISTEMA ELÉTRICO VII 121
56 SISTEMA ELÉTRICO VIII 123
57 SISTEMA ELÉTRICO IX 125
58 SISTEMA ELÉTRICO X 127
59 SISTEMA ELÉTRICO XI 129
60 CHAPAS DE IDENTIFICAÇÃO I 131
61 CHAPAS DE IDENTIFICAÇÃO II 133
62 CHAPAS DE IDENTIFICAÇÃO III 135
63 CHAPAS DE IDENTIFICAÇÃO IV 137
64 PEÇAS AUXILIARES 139


01 MOTOR I


1
2
3
19
4
5
6
40
41
9
10
11
42
43
44
13
14
45
26
37
36
35
25
27
28
29
12
15
33
30
34
24
22
21
19
20
18
39
38
23
31
32
16
17
7
8

01 MOTOR I

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	GB/T5782	PARAFUSO M16×195	4	
2	CDM6210.17-03	CHAPA PARA CALÇO	4	
3	CDM6210.17.01	SUPORTE DIREITO TRASEIRO	1	
4	GB/T5783	PARAFUSO M12×35	16	
5	Y20.01-12222.R	AMORTECEDOR DE CHOQUE DO MECANISMO, TRASEIRO DIREITO	4	
6	CDM6210.17-02	CHAPA DE INSERÇÃO	6	
7	PSi63.5	INTER-RESFRIADOR MANGUEIRA DE SILICONE Φ63.5×150×60×40	3	
8	STBH78	PINÇA 70-78	6	
9	CDM6210.17-05	TUBO DE SAÍDA DE AR DE INTER-REFRIGERAÇÃO, DE AÇO INOX	1	
10	GB/T1230	ARRUELA 16	5	
11	GB/T6170	PORCA M16	8	
12	CDM6210.17.04	SUPORTE ESQUERDO FRONTAL	1	
13	CDM6210.17.09	SUPORTE DO SILENCIADOR	1	
14	CDM6210.17-04	TUBO DE ENTRADA DE AR Φ102×7	1	
15	CDM6210.17-06	MANGUEIRA DE ENTRADA DE ÁGUA	1	
16	AH19225-A1	FILTRO DE AR	1	
17	HRSGBLPU30B1-217ST	ARGOLA SUSPENSA	2	
18	GB/T6170	PORCA M12	8	
19	GB/T1230	ARRUELA 12	24	
20	CDM6210.17.13	SUPORTE DO FILTRO DE AR	1	
21	GB/T5783	PARAFUSO M12×25	7	
22	Q/GHXF 23	TUBO DE COMBUSTÍVEL Φ10/20×3560	1	
23	Q/GHXF 23	TUBO DE COMBUSTÍVEL Φ10/20×2700	1	
24	CDM6210.17.07	CONJUNTO DO RADIADOR	1	
25	CDM6210.17-07	MANGUEIRA DE SAÍDA DE ÁGUA		
26	6BTAA5.9-C150	MOTOR DIESEL	1	
27	SP9038	BLOCO DO PÉ DO VENTILADOR	1	
28	CDM6210.17-11	CHAPA/CALÇO DO VENTILADOR	1	
29	MD9-YS-685.8-01	VENTILADOR	1	
30	GB/T5783	PARAFUSO M10×110	4	
31	AF25270	ELEMENTO EXTERNO DO FILTRO DE AR	1	
32	AF25271	ELEMENTO INTERNO DO FILTRO DE AR	1	
33	Y20.01-12222.F	AMORTECEDOR DE CHOQUE FRONTAL DO MECANISMO	4	
34	GB/T1230	ARRUELA 10	4	
35	G9H5070	PINÇA 50-70	3	
37	CDM6210.17-08	TUBO DE ENTRADA DE AR DO INTER-RESFRIADOR, DE AÇO INOX	1	


01 MOTOR I


1
2
3
19
4
5
6
40
41
9
10
11
42
43
44
13
14
45
26
37
36
35
25
27
28
29
12
15
33
30
34
7
8
22
21
19
20
18
39
38
23
24
31
32
16
17

01 MOTOR I

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
38	F076-B-001	SEPARADOR DE ÁGUA Acoe S-3212	1	
39	CDM6210.17.18	SAPATA DO SEPARADOR DE ÁGUA	1	
40	IC9038	MANGUEIRA DE ENTRADA DE AR	1	
41	HOOP95	MANGUEIRA DE SILICONE	1	
42	CDM6210.17-14	PINÇA	2	
43	GB/T5783	PARAFUSO M8×25	4	
44	GB/T97.1	ARRUELA 8	4	
45	STBH120	PINÇA 112-120	2	


02 MOTOR II


A
22
23
33
36 32 34 29 30
20
19
5
6
18
13
17
14
16
35
1
2
3
4
15
10
11
31
9
6
7
8
17
5
35
21
27
6
5
26
25
12 24 28
37

02 MOTOR II

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	GB7548	TUBO DE ÁGUA Φ8×300	1	
2	20Y-06-15240	CONJUNTO DO RADIADOR AUXILIAR	1	
3	CDM6210.17.16	SUPORTE DO RADIADOR AUXILIAR	1	
4	GB/T7548	TUBO DE ÁGUA Φ8×1500	1	
5	GB/T5783	PARAFUSO M10×25	11	
6	GB/T1230	ARRUELA 10	27	
7	CDM6210.17-14	PINÇA	2	
8	CDM6210.17.15	PEGADOR (CABO) 2	1	
9	GB/T5783	PARAFUSO M8×25	10	
10	CDM6210.17.03	SUPORTE ESQUERDO TRASEIRO	1	
11	Q/GHXF 23	TUBO DE COMBUSTÍVEL Φ10/20×700	1	
12	CDM6210.17.01	SUPORTE DIREITO TRASEIRO	1	
13	GB/T97.1	ARRUELA 12	2	
14	GB/T5783	PARAFUSO M12×25	2	
15	CDM6210.17.11	CONECTOR	1	
16	GB/T6170	PORCA M8	8	
17	GB/T97.1	ARRUELA 8	15	
18	CDM6210.17.09	SUPORTE DO SILENCIADOR	1	
19	XH.G332X.W	CONJUNTO DO SILENCIADOR	1	
20	CDM6210.17-01	PINÇA DO SILENCIADOR	2	
21	LF3806	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1	
22	FS5052	FF9055 FILTRO DE COMBUSTÍVEL (PEQUENO)	1	
23	FS1280	FF9055 FILTRO DE COMBUSTÍVEL (GRANDE)	1	
24	Q/GHXF 23	TUBO DE COMBUSTÍVEL Φ10/20×2700	1	
25	CF-H-110-01-T54	ACOPLAMENTO ELÁSTICO	1	
26	CDM6210.17.05-01	CHAPA DE CONEXÃO	1	
27	GB/T5783	PARAFUSO M10×30	12	
28	G9H1222	PINÇA 12-22	4	
29	Q/GHXF23	TUBO DE COMBUSTÍVEL Φ4.5/10.4×350	1	
30	SB100	MOLA DA PINÇA Φ10	6	
31	CDM6210.17-10	CABO - SUPORTE	1	
32	CDM6210.17.19	CONECTOR-Y	1	
33	GB/T7548	TUBO DE ÁGUA Φ19×900	1	
34	GB/T5783	PARAFUSO M12×40	1	
35	CDM6210.17-13	CHAPA INCLINADA	1	
36	22587-1	JUNTA CONTÍNUA M10×1	1	
37	9701200120/0	SOLENOIDE CORTE COMBUSTIVEL		
11	FV9354-02	MARCA (EY05)		


03 RADIADOR



03 RADIADOR

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	GB/T5783	PARAFUSO M10×25	2	
2	GB/T97.1	ARRUELA 10	2	
3	CDM6210.17.07-07	CHAPA DE VEDAÇÃO	1	
4	CDM6210.17.07-04	GAXETA	1	
5	CDM6210.17.07-03	GAXETA	1	
6	GB/T5783	PARAFUSO 12×70	4	
7	GB/T97.1	ARRUELA 12	4	
8	W043100000	RADIADOR	1	
9	CDM6210.17.07-01	GAXETA	1	
10	W0431 11001	RADIADOR DE ÁGUA	1	
11	W0434 40001	RADIADOR DE ÓLEO	1	
12	W0435 11001	INTER-RESFRIADOR	1	
13	CDM6210.17.07.02	CONJUNTO DA BRAÇADEIRA	1	


04 CHASSIS



04 CHASSIS

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	JJ 1315	SAPATA DA ESTEIRA	2	
	KU190B5	SAPATA DA ESTEIRA	2	
2	GB/T5783	PARAFUSO M24×90	4	
3	GB/T1230	ARRUELA 24	4	
4	ZJ0C-H6a	AMORTECEDOR DA RODA	2	
5	20Y-30-00030H	RODA FRONTAL	2	
	R848	RODA FRONTAL	2	
6	GB/1230	ARRUELA 16	112	
7	GB/5783	PARAFUSO M16×50	8	
8	CDM6200.08.04	BASE DA ESTEIRA	1	
9	GB/T5783	PARAFUSO M18×85	64	
10	GB/T1230	ARRUELA 18	80	
11	LR1900	ROLETE DA ESTEIRA	16	
	R312	ROLETE DA ESTEIRA	16	
12	CDM6210.08.02	CHAPA DE VEDAÇÃO DO FUNDO	1	
13	GB/T91	PINO Φ6.3×36	2	
14	GB/882B	PINO Φ25×55	2	
15	GB/T5783	PARAFUSO M12×35	10	
16	GB/T97.1	ARRUELA 12	10	
17	GB/T5783	PARAFUSO 18×50	8	
18	CDM6210.08.01	SUSPENSÃO DA CORRENTE	4	
19	LG200V/ROLLER (UR1900)	ROLETE TRANSPORTADOR	4	
	R623A	ROLETE TRANSPORTADOR	4	
20	GB/5783	PARAFUSO M16×50	104	
21	SAHE200 190	RODA MOTRIZ	2	
	SB-SD-07-090314-2	RODA MOTRIZ	2	
22	GM35VL-A-75/130-3	RODA DE PERCURSO	2	
23	CDM6210.08-02	CHAPA DE PROTEÇÃO	2	


05 ENGRENAGEM INTERMEDIÁRIA FRONTAL



05 ENGRENAGEM INTERMEDIÁRIA FRONTAL

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	20Y-30-00030H-01	PINO Φ14×100L	2	
2	20Y-30-00030H-02	SUPORTE	2	
3	20Y-30-00030H-03 *	ANEL DE VEDAÇÃO	2	
4	20Y-30-00030H-04 *	O-RING	2	
5	20Y-30-00030H-05 *	BUCHA	2	
6	20Y-30-00030H-06	CORPO	1	
7	20Y-30-00030H-07	PLUG	1	
8	20Y-30-00030H-08	PINO	1	
	20Y-30-00030H-K	KIT DE REPAROS		


06 TRACK ROLLER



06 TRACK ROLLER

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	LR1900-01	PINO	2	
2	LR1900-02	TAMPA DO EIXO	1	
3	LR1900-03 *	ANEL DE VEDAÇÃO	2	
4	LR1900-04 *	O-RING	2	
5	LR1900-05	BUCHA	2	
6	LR1900-06	ROLETE	1	
7	LR1900-07 *	O-RING	2	
8	LR1900-08	PINO	1	
9	LR1900-09	TAMPA DO EIXO	1	
10	LR1900-10	PLUG	1	
	LR1900-K	KIT DE REPAROS		


07 ROLETE DO TRANSPORTADOR



07 ROLETE DO TRANSPORTADOR

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	UR1900-01	CAPOTA DE FIXAÇÃO	1	
2	UR1900-02	ANEL DE VEDAÇÃO	1	
3	UR1900-03 *	O-RING	1	
4	UR1900-04 *	MANCAL JLM10	1	
5	UR1900-05	PINO	1	
6	UR1900-06	ROLETE	1	
7	UR1900-07	CHAPA DE ENCOSTO	1	
8	UR1900-08	CHAPA DE FECHAMENTO	1	
9	UR1900-09	PARAFUSO M10×25	5	
10	UR1900-10 *	O-RING	1	
11	UR1900-11	TERMINAL DA TAMPA	1	
12	UR1900-12	ARRUELA 10	3	
13	UR1900-13	PARAFUSO M16×1.5P	1	
	UR1900-K	KIT DE REPAROS		


08 AMORTECEDOR DA ENGRENAGEM INTERMEDIÁRIA



08 AMORTECEDOR DA ENGRENAGEM INTERMEDIÁRIA

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	ZJ0C-H6-01 *	GRAXA DAS CONEXÕES	1	
2	ZJ0C-H6-02	PLUG	4	
3	ZJ0C-H6-03 *	O-RING	4	
4	ZJ0C-H6-04 *	ANEL DE VEDAÇÃO	1	
5	ZJ0C-H6-05	BLOCO DO CILINDRO	1	
6	ZJ0C-H6-06	MOLA	1	
7	ZJ0C-H6-09	BASE	2	
8	ZJ0C-H6-10	PARAFUSO	2	
9	ZJ0C-H6-11	CHAPA DE FECHAMENTO	1	
10	ZJ0C-H6-12	PARAFUSO	1	
	ZJ0C-H6-K	KIT DE REPAROS		


09 SAPATAS DA ESTEIRA



09 SAPATAS DA ESTEIRA

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	190-01	ELO R.H	1	
2	190-02	ARRUELA	2	
3	190-03	BUCHAS	1	
4	190-04	SAPATA DA ESTEIRA	1	
5	190-05	PARAFUSO	4	
6	190-06 *	PINO SOLTO	1	
7	190-07	PORCA	4	
8	190-08 *	PINO	1	
9	190-09	ELO L.H	1	
10	190-10 *	VEDAÇÃO	2	
11	190-11	BUCHAS	1	
	190 - K	KIT DE REPAROS		


10 SISTEMA DE TRANSMISSÃO OSCILATÓRIA



10 SISTEMA DE TRANSMISSÃO OSCILATÓRIA

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	(R1/8 BASE TEE)-30487-1330(R1/8 RIGHT-ANGLE)	CONJUNTO DA MANGUEIRA DE LUBRIFICAÇÃO	2	
2	QND1243×32Z	DISCO OSCILATÓRIO	1	
3	PT1/8	BACIA DA GRAXA	4	
4	SNM7843	JUNTA	2	
5	CDM6210.08-03A	TAMPA DO AMORTECEDOR	36	
6	GB/T5782	PARAFUSO M22×75	36	
	GB/T5782	PARAFUSO M22×115	36	
7	GB/T1230	ARRUELA 22	36	
8	R08-8	GRAMPO DA MANGUEIRA	3	
9	GB/T97.1	ARRUELA 6	2	
10	GB/T5783	PARAFUSO M8×16	2	
11	CDM6210.08-08	PINO CILINDRICO COM BITOLA INTERNA	1	
12	22587-2	CONECTOR DE ÂNGULO RETO	2	
13	22632-2T	CONECTOR DE ÂNGULO RETO 6	2	
14	CDM6210.14-01	PINO CILINDRICO	1	
15	M5×130CHB-10A-85A/260-RG11D20M1	TRANSMISSÃO OSCILANTE	1	
16	GB/T5783	PARAFUSO M20×60	11	
17	GB/1230	ARRUELA 20	11	


11 LINHAS DO CHASSI I



11 LINHAS DO CHASSI I

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	CDM6210.14.550	COMPONENTE DO FLANGE	4	
2	6ZWII18K2F	CONECTOR OSCILATÓRIO CENTRAL	1	
3	GB/T5783	PARAFUSO M12×35	4	
4	GB/T1230	ARRUELA 12	4	
5	CDM6210.14.503	CONECTOR RETO	1	
6	CDM6210.14.531	CONECTOR DE TRÊS VIAS	1	
7	CDM6210.14.501	CONECTOR RETO	2	
8	CDM6210.14.507	CONECTOR RETO	2	
9	CDM6210.14.512	CONECTOR RETO	4	
10	CDM6210.14.516	CONECTOR DO CANAL DA LÂMINA	1	
11	CDM6210.14.513	UNIÃO REDUTORA	1	
12	CDM6210.14.532	CONECTOR DE TRÊS VIAS	1	


12 LINHAS DO CHASSI II



12 LINHAS DO CHASSI II

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	CDM6210.08.10-01	MANGOTE DA MANGUEIRA	4	
2	CDM6210.08.011	CONJUNTO DA MANGUEIRA	2	
3	CDM6210.08.012	CONJUNTO DA MANGUEIRA	2	
4	CDM6210.08.013	CONJUNTO DA MANGUEIRA	2	
5	CDM6210.08.014	CONJUNTO DA MANGUEIRA	2	


13 LINHAS PRINCIPAIS DA PLATAFORMA I



13 LINHAS PRINCIPAIS DA PLATAFORMA I

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	CDM6210.14.516	CONECTOR DO CANAL DA LÂMINA	1	
2	CDM6210.14.034	CONJUNTO DA MANGUEIRA	1	
3	CDM6210.14.514	CONECTOR RETO	1	
4	CDM6210.14.533	CONECTOR DE TRÊS VIAS	1	
5	F481CACF222212-1600	CONJUNTO DA MANGUEIRA	1	
6	CDM6210.14.05-02	BLOCO DO CANAL DE RETORNO DE ÓLEO R2	1	
7	CDM6210.14.036	CONJUNTO DA MANGUEIRA	1	
8	LV-12-45T	VÁLVULA DE VERIFICAÇÃO 4.5	1	
9	CDM6210.14.552	COMPONENTE DO FLANGE	6	
10	CDM6210.14.037	CONJUNTO DA MANGUEIRA	2	
11	CDM6210.14.038	CONJUNTO DA MANGUEIRA	2	
12	CDM6210.14.03.16	TUBO DE PRESSÃO D27	1	
	CDM6210.14.03.18	TUBO DE PRESSÃO D27	1	
13	CDM6210.14.553	COMPONENTE DO FLANGE	2	
14	F481CACF222212-820	CONJUNTO DA MANGUEIRA	1	
15	CDM6210.14.509	CONECTOR RETO	2	
16	CDM6210.14.040	CONJUNTO DA MANGUEIRA	4	
17	EW22LOMDA3C	CONECTOR RETO	1	
18	GE22LR1 1/4EDOMDA3C	CONECTOR RETO	2	
19	GB/T5783	PARAFUSO M8×20	3	
20	GB/T97.1	ARRUELA 8	3	
21	GB/T5783	PARAFUSO M12×30	2	
22	GB/T97.1	ARRUELA 12	6	
23	CDM6210.14.07-02	SUPORTE	1	
24	MFP160 AGE10	FILTRO DE ÓLEO RFI-250	1	
25	CDM6210.14.03.05	TUBO DE CONEXÃO DA BOMBA	1	
26	HG4-761	TUBO DE SUCÇÃO DE ÓLEO Φ89×278	1	
27	TBH103	ABRAÇADEIRA DA MANGUEIRA	4	
28	CDM6210.14.03.04	TUBO DE SAÍDA DO ÓLEO DO RADIADOR	1	
29	CDM6210.14.03.03	TUBO DE ENTRADA DO ÓLEO DO RADIADOR	1	
30	CDM6210.14.07.01	SUPORTE	1	
31	CDM6210.14.06-02	GRAMPO DO TUBO D42-48	1	
32	LV-12-25T	VÁLVULA DE CHECAGEM 2.5	1	
33		BOMBA PRINCIPAL	1	
34	CDM6210.14.042	MANGUEIRA	1	
35	CDM6210.14.041	MANGUEIRA	1	
36	CDM6210.14.510	CONECTOR RETO	1	
37		VÁLVULA PRINCIPAL	1	
38	CDM6210.14.01	SUPORTE DA VÁLVULA PRINCIPAL	1	


13 LINHAS PRINCIPAIS DA PLATAFORMA I




13 LINHAS PRINCIPAIS DA PLATAFORMA I

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
39	CDM6210.14.043	MANGUEIRA	1	
40		CONJUNTO DA TRANSMISSÃO OSCILATÓRIA	1	
41		O-RING Φ69.44×3.53	1	
42	GB/T70.1	PARAFUSO M12×25	4	
43	M1600-150-0350	GRAMPO DO TUBO	1	
44	M1600-125-0325	GRAMPO DO TUBO	1	


14 LINHAS PRINCIPAIS DA PLATAFORMA II



VÁLVULA PRINCIPAL




VÁLVULA PRINCIPAL



14 LINHAS PRINCIPAIS DA PLATAFORMA II

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	CDM6210.14.05-07	CHAPA DE APERTO DA ABERTURA DE RETORNO DO ÓLEO R2	1	
2		O-RING Φ32.92×3.53	1	
3	CDM6210.14.05-08	CHAPA DE APERTO DA ABERTURA DO BYPASS DO ÓLEO R2	1	
4		O-RING Φ32.92×3.53	1	
5	805601230	VÁLVULA BYPASS DO RETORNO DO ÓLEO	1	
6		O-RING Φ18.64×3.55	1	
7	GE22LREDOMDA3C	CONECTOR RETO	2	
8	GB/T5782	PARAFUSO M8×65	4	
9	F481CFCF222212-800-0°	MANGUEIRA	1	
10	CDM6210.14.573	PLUG G1/4	1	
11	GB/T70.1	PARAFUSO M10×25	4	
12	GB/T97.1	ARRUELA 10	4	
13	GB/T5783	PARAFUSO M8×20	4	
14	GB/T97.1	ARRUELA 8	4	


15 LINHAS PRINCIPAIS DA PLATAFORMA III



15 LINHAS PRINCIPAIS DA PLATAFORMA III

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	CDM6210.14.572	TAMPA DO TERMINAL G3/4	2	
2	CDM6210.14.551	COMPONENTE DO FLANGE	6	
3	F78117191216(SL120)12-1320-0°	CONJUNTO DA MANGUEIRA	1	
4	F78117191216(SL120)12-1600-0°	CONJUNTO DA MANGUEIRA	1	
5	F78117191216(SL120)12-1370-0°	CONJUNTO DA MANGUEIRA	1	
6	F78117191216(SL120)12-1640-0°	CONJUNTO DA MANGUEIRA	1	
7	CDM6210.14.046	CONJUNTO DA MANGUEIRA	1	
8	CDM6210.14.047	CONJUNTO DA MANGUEIRA	1	
9	F78115191616(LS120)16-1360	CONJUNTO DA MANGUEIRA	1	
10	F78115191216(SL120)12-1250	CONJUNTO DA MANGUEIRA	1	
11	CDM6210.14.543	CONECTOR RETO	2	
12	CDM6210.14.511	CONECTOR RETO	2	
13	GB/T70.1	PARAFUSO HEXAGONAL INTERNO M10×45	2	
14	GB/T6170	PORCA M10	1	
15	GB/T97.1	ARRUELA 10	1	
16	CDM6210.14.06-01	CHAPA DE APERTO	2	
17	CDM6210.14.550	COMPONENTE DO FLANGE	4	


16 LINHAS PRINCIPAIS DA PLATAFORMA IV



16 LINHAS PRINCIPAIS DA PLATAFORMA IV

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	CDM6210.14.572	TAMPA DO TERMINAL G3/4	2	
2	F7811519121212-1250(PG119)	CONJUNTO DA MANGUEIRA	2	
3	CDM6210.14.07-01	SUPORTE	1	
4	GB/T70.1	PARAFUSO M12×20	1	
	GB/T5782	PARAFUSO M12×60	1	
5	GB/T70.1	PARAFUSO HEXAGONAL INTERNO M10×45	2	
6	CDM6210.14.06.01	GRAMPO DO TUBO	1	
7	CDM6210.14.04-07	MANGA DE BORRACHA D34	2	
8	GB/T5783	PARAFUSO M12×30	2	
9	CDM6210.14.07.02	SUPORTE	1	
10	F7811515121212-1000(SG131)	CONJUNTO DA MANGUEIRA	4	
11	CDM6210.14.550	COMPONENTE DO FLANGE	4	
12	GB/T97.1	ARRUELA 12	4	
13	F7811519121612-1250	CONJUNTO DA MANGUEIRA	1	
14	F78115191216(SL120)12-1350	CONJUNTO DA MANGUEIRA	1	
15	CDM6220.14.03.01	TUBO DA CÂMERA PEQUENA	1	
16	CDM6220.14.03.02	TUBO DA CÂMERA GRANDE	1	
17	CDM6210.14.551	COMPONENTE DO FLANGE	6	


17 LINHAS SERVO I



17 LINHAS SERVO I

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	CDM6210.14.002	CONJUNTO DA MANGUEIRA	1	
2		O-RING Φ13.8×2.4	2	
3	CDM6210.14.505	CONECTOR RETO	3	
4	CDM6210.14.530	CONECTOR DE TRÊS VIAS	9	
5	CDM6210.14.03.09	TUBO XAA1-XAA2	1	
6	CDM6210.14.571	TAMPA DO TERMINAL G3/8	3	
7	CDM6210.14.001	CONJUNTO DA MANGUEIRA	1	
8	CDM6210.14.501	CONECTOR RETO	22	
9	CDM6210.14.582	CONECTOR DO PARAFUSO INTERNO	2	
10	CDM6210.14.03.07	TUBO PH-PG	1	
11	CDM6210.14.581	CONECTOR DE REDUÇÃO	2	
12	CDM6210.14.03.08	TUBO PY-PZ	1	
13	CDM6210.14.531	CONECTOR DE TRÊS VIAS	2	
14	CDM6210.14.580	CONECTOR COM PORCA DUPLA	1	
15	CDM6210.14.583	VÁLVULA VAIVÉM	1	
16	CDM6210.14-03	CHAPA DE JUNÇÃO	1	
17	CDM6210.14.13.01	COMPONENTE DO BLOCO PT	1	
18	GB/T97.1	ARRUELA 8	3	
19	GB/T5783	PARAFUSO M8×30	3	
20	CDM6210.14.541	CONECTOR RETO	1	
21	CDM6210.14.008	CONJUNTO DA MANGUEIRA	1	
22		GRAMPO DO TUBO D35×2	1	
23	GB/T70.1	PARAFUSO HEXAGONAL INTERNO M10×20	3	
24	GB/T97.1	ARRUELA 10	1	
25	CDM6210.14.007	CONJUNTO DA MANGUEIRA	1	
26	CDM6210.14.540	CONECTOR RETO	7	
27	CDM6210.14.03.11	TUBO XBA1-XBA2	1	
28	CDM6210.14.500	CONECTOR DO ACELERADOR	4	
29	F481CACF101005-500	CONJUNTO DA MANGUEIRA	1	
30	CDM6210.14.004	CONJUNTO DA MANGUEIRA	1	
31	CDM6210.14.003	CONJUNTO DA MANGUEIRA	1	


18 LINHAS SERVO II



18 LINHAS SERVO II

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	CDM6210.14.07.03	SUPORTE	1	
2	GB/T70.1	PARAFUSO HEXAGONAL INTERNO M12×25	2	
3	CDM6210.14.005	CONJUNTO DA MANGUEIRA	1	
4	CDM6210.14.503	CONECTOR RETO	1	
5	CDM6210.14.006	CONJUNTO DA MANGUEIRA	1	
6	CDM6210.14.504	CONECTOR RETO AJUSTÁVEL	1	
7	CDM6210.14.009	CONJUNTO DA MANGUEIRA	1	
8	CDM6210.14.014	CONJUNTO DA MANGUEIRA	1	
9	CDM6210.14.015	CONJUNTO DA MANGUEIRA	1	
10	CDM6210.14.013	CONJUNTO DA MANGUEIRA	1	
11	CDM6210.14.012	CONJUNTO DA MANGUEIRA	1	
12		GRAMPO DO TUBO D35×2	2	
13	GB/T70.1	PARAFUSO HEXAGONAL INTERNO M10×20	3	
14	GB/T97.1	ARRUELA 10	7	
15	GB/T97.1	ARRUELA 12	6	
16	GB/T5783	PARAFUSO M12×30	4	
17	CDM6210.14.02	SUPORTE DA VÁLVULA DE CONTROLE	1	
18	BC339400	VÁLVULA DE CONTROLE	1	
19	GB/T70.1	PARAFUSO HEXAGONAL INTERNO M10×25	4	


19 LINHAS SERVO III



19 LINHAS SERVO III

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	CDM6210.14.501	CONECTOR RETO	22	
2	CDM6210.14.540	CONECTOR RETO	7	
3	CDM6210.14.010	CONJUNTO DA MANGUEIRA	1	
4	CDM6210.14.011	CONJUNTO DA MANGUEIRA	1	
5	5B-04	CONECTOR	2	
6	GE008LROMDA3C	CONECTOR	5	
7	EL08LOMDA3C	CONECTOR DE TRÊS VIAS	5	
8	CDM6210.14.507	CONECTOR RETO	3	
9	CDM6210.14.509	CONECTOR RETO	1	
10	CDM6210.14.016	CONJUNTO DA MANGUEIRA	1	
11	CDM6210.14.508	CONECTOR AJUSTÁVEL – ÂNGULO RETO	1	
12	CDM6210.14.017	CONJUNTO DA MANGUEIRA	1	
13	MAVE08LRA3C	CONECTOR DE PRESSÃO	5	


20 LINHAS SERVO IV



20 LINHAS SERVO IV

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	CDM6210.14.505	CONECTOR RETO	9	
2	CDM6210.14.540	CONECTOR RETO	6	
3	CDM6210.14.03.13	VÁLVULA VAIVÉM DO TUBO-XAS	1	
4	CDM6210.14.025	CONJUNTO DA MANGUEIRA	1	
5	CDM6210.14.024	CONJUNTO DA MANGUEIRA	1	
6	CDM6210.14.023	CONJUNTO DA MANGUEIRA	1	
7	CDM6210.14.019	CONJUNTO DA MANGUEIRA	1	
8	CDM6210.14.018	CONJUNTO DA MANGUEIRA	1	
9	CDM6210.14.020	CONJUNTO DA MANGUEIRA	1	
10	CDM6210.14.021	CONJUNTO DA MANGUEIRA	1	
11	CDM6210.14.022	CONJUNTO DA MANGUEIRA	1	
12	CDM6210.14.585	CONECTOR DO DESVIADOR	12	
13	CDM6210.14.13.02	COMPONENTE DA CHAPA DE CONEXÃO	3	
14	GB/T5783	PARAFUSO M8×25	6	
15	GB/T97.1	ARRUELA 8	6	
16	GB/T5783	PARAFUSO M10×30	1	
17	GB/T5783	PARAFUSO M10×40	1	
18	CDM6210.14.504	CONECTOR AJUSTÁVEL – ÂNGULO RETO	1	
19	CDM6210.14.03.17	VÁLVULA VAIVÉM DO TUBO-XAS	1	
20	CDM6210.14.502	CONECTOR RETO	4	
21	SHO 3002	BLOCO DA VÁLVULA VAIVÉM	1	
22	GB/T5783	PARAFUSO M10×60	1	
23	GB/T97.1	ARRUELA 10	3	
24	CDM6210.14-08	CHAPA DE FECHAMENTO	1	


21 LINHAS SERVO V



21 LINHAS SERVO V

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	CDM6210.14.026	CONJUNTO DA MANGUEIRA	1	
2	CDM6210.14.027	CONJUNTO DA MANGUEIRA	1	
3	CDM6210.14.028	CONJUNTO DA MANGUEIRA	1	
4	CDM6210.14.029	CONJUNTO DA MANGUEIRA	1	
5	CDM6210.14.030	CONJUNTO DA MANGUEIRA	1	


22 LINHAS SERVO VI



22 LINHAS SERVO VI

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1		VÁLVULA PILOTO DIREITA	1	
2	GEO10LR3/8OMDA3C	CONECTOR RETO	18	
3	CDM6210.14.031	CONJUNTO DA MANGUEIRA	8	
4	CDM6210.14.13.01	COMPONENTE PILOTO DO BLOCO PT	1	
5	CDM6210.14.502	CONECTOR RETO	6	
6	CDM6210.14.570	TAMPA DO TERMINAL G 1/4	4	
7	CDM6210.14.032	CONJUNTO DA MANGUEIRA	4	
8		CHAPA DA VÁLVULA PILOTO DE BASE DUPLA	1	
9	GB/T5783	PARAFUSO M10×20	4	
10	GB/T97.1	ARRUELA 10	12	
11		VÁLVULA PILOTO ESQUERDA	1	
12	CDM6210.14.033	CONJUNTO DA MANGUEIRA	2	
13	GB/T5783	PARAFUSO M8×30	3	
14	GB/T97.1	ARRUELA 8	3	
15	CDM6210.14.052	CONJUNTO DA MANGUEIRA	4	
16	GEO10LR1/401WDA3C	CONECTOR RETO	2	


23 LINHAS DE MARTELETE I



23 LINHAS DE MARTELETE I

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	CDM6210.14.06.01	GRAMPO DO TUBO	1	
2	GB/T5783	PARAFUSO M12×30	35	
3	GB/T97.1	ARRUELA 12	35	
4	CDM6210.14.04-07	MANGA DE BORRACHA D34	18	
5	CDM6220.22-01	GRAMPO DO TUBO	3	
6	GEO10R3/8EDOMDA3C	CONECTOR RETO	2	
7	F481CFCF101005-450-0°	MANGUEIRA	1	
8	M1M1HK-16	COMPONENTE DO FLANGE	14	
9	CDM6220.22.03	TUBO DE ÓLEO A	1	
10	CDM6220.22.02	TUBO DE RETORNO DE ÓLEO DE ROMPIMENTO	1	
11	EL10LROMDA3C	CONECTOR DE TRÊS VIAS	1	
12	GEO10LR1/4OMDA3C	CONECTOR RETO	1	
13	F481CACA101005-1800	MANGUEIRA	1	
14	CDM6220.22.01	TUBO DE ENTRADA DE ÓLEO DE ROMPIMENTO	1	
15	F4611515161616-1170(PG-119)	MANGUEIRA	1	
16	F4211515161616-1050(PG-119)	MANGUEIRA	1	
17	CDM6220.22-02	GRAMPO DO TUBO	2	
18	CDM6220.22-03	GRAMPO DO TUBO	24	
19	F4611515161616-1350	MANGUEIRA	2	
20	CDM6220.22.04	TUBO DE ÓLEO B	1	


24 LINHAS DE MARTELETE II



24 LINHAS DE MARTELETE II

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	LG6220.22.05	TUBO DE ÓLEO C	1	
2	LG6220.22.06	TUBO DE ÓLEO D	1	
3	GB/T5783	PARAFUSO M10×30	35	
4	GB/T97.1	ARRUELA 12	35	
5	CDM6210.05-02	GRAMPO DO TUBO Φ27-34	4	
6	CDM6210.05-18	GAXETA	2	
7	CDM6210.14.04-07	MANGA DE BORRACHA D34	18	
8	CDM6210.14.06-03	GRAMPO DO TUBO D34-27	4	
9	CDM6220.22-05	GAXETA PARAFUSADA	2	
10	CDM6210.14.04-06	MANGA DE BORRACHA D27		
11	CDM6210.22-01	CHAPA DE APERTO	2	
12	CDM6210.14.06-06	GRAMPO DO TUBO	24	
13	9D-42	PARAFUSO INTERNO DA TAMPA DO TERMINAL	2	
14	BKH-G1 1/4	VÁLVULA DE ESFERA DE ALTA PRESSÃO	2	
15	EGE30SREDA3C	CONECTOR DE FINAL RETO COMBINADO	2	
16	CDM6220.22.09	PAINEL DE MONTAGEM DIREITO	1	
17	CDM6220.22.08	PAINEL DE MONTAGEM ESQUERDO	1	
18	CDM6220.22.07	TUBO DE ÓLEO E	2	
19	F4611519161616-1600(PG-119)	MANGUEIRA	2	


25 TANQUE HIDRÁULICO



25 TANQUE HIDRÁULICO

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	LE0817-51	FILTRO DE CARGA ÓLEO/AR	1	
2	GB/T5783	PARAFUSO M10×25	8	
3	GB/T97.1	ARRUELA 10	8	
4	CDM6210.13.04	PAINEL DE COBERTURA	1	
5	CDM6210.13-01	MOLA	1	
6	GB/T3452.1	O-RING Φ206×5.3	1	
7	CDM6210.13-02	ESCORA	1	
8	CDM6210.13-03	VARETA DE EXTRAÇÃO	1	
9	GB/T6170	PORCA M12	1	
10	Y113 200×150W	FILTRO DE SUCÇÃO DE ÓLEO 100M	1	
11	GB/T5783	PARAFUSO M12×30	8	
12	GB/T97.1	ARRUELA 12	8	
13	CDM6210.13-08	PAINEL DA TAMPA	1	
14	GB/T3452.1	O-RING Φ190×3.55	1	
15	CDM6210.13-07	MOLA	1	
16	CDM6210.13-06	COLOCAÇÃO PAINEL	1	
17	1300R010 BN4HC	FILTRO DE RETORNO DE ÓLEO 10M	1	
18	LS127-T-M10	REGULAGEM DA TEMPERATURA/NÍVEL DO LÍQUIDO	1	
19	CDM6210.13.01A	CORPO DO TANQUE ÓLEO HIDRÁULICO	1	
20	GB/T3452.1	O-RING Φ128×3.55	2	
21	CDM6210.13.03	TUBO DE SAÍDA DE ÓLEO	1	
22	CDM6210.13-04	PAINEL DA TAMPA DO FUNDO	1	
	CDM6210.13.05	SOLDA DO PAINEL DA TAMPA DO FUNDO	1	
23	GB/T5783	PARAFUSO M10×25	12	
24	GB/T97.1	ARRUELA 10	12	
25	CDM6210.12-04	GAXETA AJUSTÁVEL	1	
26	GB/T97.1	ARRUELA 20	4	
27	GB/T5783	PARAFUSO M20×40	4	
28	CDM6210.13.01.02-20	SUPORTE - TRÊS VIAS DE RETORNO DE ÓLEO	1	
29	CDM6210.12-03A	VÁLVULA DE ESFERA BORBOLETA	2	
30	CDM6210.12-03	CONECTOR	2	
31		O-RING Φ56.74×3.53	1	
32	CDM6210.13-05	TUBO	1	
33	GB/T3452.1	O-RING Φ97.5×3.55	1	
34	4G-08	PLUG	1	
35	4G-12	PLUG	1	
36	VR2C.O	ALARME DE POLUIÇÃO DE RETORNO DE ÓLEO (G1/2)	1	
37	323-801-001-004N	SENSOR DA TEMPERATURA DO ÓLEO	1	
38		BLOCO MAGNÉTICO M24	1	


26 TANQUE DE ÓLEO



26 TANQUE DE ÓLEO

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	GB/T5783	PARAFUSO M8×18	6	
2	GB/T97.1	ARRUELA 8	6	
3	CDM6210.12-01	PAINEL DA TAMPA	1	
4	GB/T3452.1	O-RING Φ128×3.55	1	
5	20T-12B10-01	ELEMENTO DO FILTRO E TAMPA DE ENCHIMENTO DO ÓLEO	1	
6	GB/T818	PARAFUSO M5×14	5	
7	GB/T97.1	ARRUELA 5	5	
8	224-011-000-060X	SENSOR DO NÍVEL DE ÓLEO	1	
9	LS127-T-M10	INDICADOR DE NÍVEL E TEMPERATURA DE ÓLEO HIDRÁULICO	1	
10	CDM6210.12.03	TANQUE DE COMBUSTÍVEL	1	
11	CDM6210.12.06	PEDAL	1	
12	GB/T97.1	ARRUELA 12	2	
13	GB/T5783	PARAFUSO M12×25	2	
14	DM6210.12-04	CALÇOS AJUSTÁVEIS	1	
	GB/T97.1	ARRUELA 20	4	
15	GB/T5783	PARAFUSO M20×40	4	
16	9C-30	PLUG DO PARAFUSO INTERNO	1	
17	CDM6210.12-03A	VÁLVULA BORBOLETA	2	
18	CDM6210.12-03	CONECTOR	2	


27 PAINEL EXTERNO



27 PAINEL EXTERNO

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	CDM6210.15.05	FIXADOR DO MOTOR	1	
2	CDM6210.15.04	COMPONENTE DA PORTA	1	
3	CDM6210.15-03	MOLA TORSIONAL DIREITA	1	
4	CDM6210.15.01	SUPORTE DO COMPONENTE DA TAMPA	1	
5	CDM6210.15-02	MOLA TORSIONAL ESQUERDA	1	
6	CDM6210.15.07	CORRIMÃO	1	
7	CDM6210.15.04.01	PORTA DO LADO DIREITO	1	
8	GB/T5783	PARAFUSO M12×25	10	
9	GB/T96	ARRUELA 12	13	
10	GB/T5783	PARAFUSO M12×30	2	
11	CDM6210.15.04.04	PORTA TRASEIRA LATERAL ESQUERDA	1	
12	CDM6210.15.04.03	PORTA FRONTAL LATERAL ESQUERDA	1	
13	CDM6210.15.04.02	CHAPA LATERAL DIREITA	1	
14	LGW-NBS6105010	TRAVA DO FIXADOR DO MOTOR	2	
15	NBS504B	TRAVA DE FIXAÇÃO	2	


28 CONJUNTO DE CONTRAPESO



28 CONJUNTO DE CONTRAPESO

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	CDM6210.03.01	CONTRAPESO	1	
2	CDM6210.03-05	PLUG	2	
3	CDM6210.03-12	MANGA	4	
4	GB/T1230	ARRUELA 30	4	
5	GB/T5782	PARAFUSO M30×260	4	


29 CAIXA DE FERRAMENTAS



29 CAIXA DE FERRAMENTAS

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	CDM6210.10.01-B	CAIXA DE FERRAMENTAS	1	
2	CDM6210.10.05-02-B	CHAPA DO CALÇO INFERIOR	1	
3	GB/T5783	PARAFUSO M12×25	2	
4	GB/T97.1	ARRUELA 12	6	
5	GB/T5783	PARAFUSO M12×35	4	
6	GB/T6170	PORCA M8	3	
7	CDM6210.10.05.01-B	SUPORTE	2	
8	CDM6210.10.02	TAMPA DA CAIXA DE FERRAMENTAS	1	
9	GB/T6170	PORCA M6	4	
10	GB/T97.1	ARRUELA 6	4	
11	GB/T93	ARRUELA 6	4	
12	NBS504B	TRAVA DA PORTA	1	
13	LG6230.25-02	MAT ANTIDERRAPANTE	2	
14	GB/T5783	PARAFUSO M8×16	4	
15	GB/T97.1	ARRUELA 8	4	
16	CDM6210.10-08	VARETA DE BRAÇO	2	
17	GB/T91	CONTRAPINO 1.6×20	4	


30 CHAPA DE VEDAÇÃO DO FUNDO DA PLATAFORMA



30 CHAPA DE VEDAÇÃO DO FUNDO DA PLATAFORMA

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	CDM6210.16.01	CHAPA DE VEDAÇÃO DO FUNDO I	1	
2	CDM6210.16-02	CHAPA DE VEDAÇÃO DO FUNDO II	1	
3	CDM6210.16-03	CHAPA DE VEDAÇÃO DO FUNDO III	1	
4	CDM6210.16-06	CHAPA DE VEDAÇÃO DO FUNDO VI	1	
5	CDM6210.16-08	CHAPA DE VEDAÇÃO DO FUNDO VIII	1	
6	CDM6210.16-07	CHAPA DE VEDAÇÃO DO FUNDO VII	1	
7	CDM6210.16-05	CHAPA DE VEDAÇÃO DO FUNDO V	1	
8	CDM6210.16-04	CHAPA DE VEDAÇÃO DO FUNDO IV	1	
9	GB/T96	ARRUELA 12	51	
10	GB/T5783	PARAFUSO M12×25	51	
11	GB/T97.1	ARRUELA 10	4	
12	GB/T5783	PARAFUSO M10×25	4	
13	CDM6210.16-11	VEDAÇÃO	1	
14	CDM6210.16-10	PAINEL DA TAMPA	1	


31 CHAPA DE MANUSEIO



31 CHAPA DE MANUSEIO

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	D60-10-00001	MANUSEIO ESQUERDO	1	
2	D60-10-00002	MANUSEIO DIREITO	1	
3	GB/T818	PARAFUSO M4×14	2	
4	CDM6210.19.02.02	JOYSTICK ESQUERDO	1	
5	CDM6210.19.02.01	JOYSTICK DIREITO	1	
6	GB/T5783	PARAFUSO M10×20	8	
7	GB/T97.1	PARAFUSO 10	24	
8	GB/T5783	PARAFUSO M16×50	4	
9	GB/T97.1	ARRUELA 16	4	
10	CDM6210.19.03	PEDAL	2	
11	GB/T5783	PARAFUSO M10×20	16	
12	Y20-26-00	ABSORVEDOR DE CHOQUE	4	
13	CDM6210.19-01	ARRUELA	4	
14	CDM6210.19.04-02	PEDAL DE BORRACHA	2	
15	CDM6210.19.04-03	MAT DE BORRACHA	1	
16	CDM6210.19.01	SOLDAGEM DO PAINEL	1	
17	CDM6210.19.04-05	GRAMPO DA MANGUEIRA	2	
18	CDM6210.08-07	ARRUELA	4	
19	GB/T96	ARRUELA 10	4	


32 DISPOSITIVO PARA APARELHAMENTO



32 DISPOSITIVO PARA APARELHAMENTO

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	M1MAKH-16	COMPONENTES DO FLANGE	2	
2	F7811519121212-1250(PG-119)	MANGUEIRA	2	
3	M1M1KH-12	COMPONENTES DO FLANGE	14	
4	CDM6210.06	CONJUNTO DA HASTE DO ÊMBOLO	1	
5	H10229500	CILINDRO DO ÊMBOLO	1	
6	GB/T70.1	PARAFUSO M20×35	8	
7	CDM6210.71	CONJUNTO DO ÊMBOLO	1	
8	H10229401(RH)	CILINDRO DIREITO DE MESA	1	
	H10229301(LH)	CILINDRO ESQUERDO DE MESA	1	
9	GB/T5783	PARAFUSO M20×30	2	
10	GB/T97.1	ARRUELA 20	2	
11	CDM6210.05-08	ESCORA D22×5.5	2	
12	CDM6210.05.10	CONJUNTO DO PINO DO CILINDRO DE MESA	2	
13	CDM6210.05-09	ARRUELA DO PINO Φ82×12	2	
14	CDM6210.05.06	MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO Φ27	1	
15	CDM6210.05.05	MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO Φ27	1	
16	CDM6210.05.03	MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO Φ34	1	
17	CDM6210.05.02	MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO Φ27	1	
18	F7811515121212-1100	MANGUEIRA	1	
19	F7811519161616-1170	MANGUEIRA	1	
20	124	O-RING Φ24.99×3.55	3	
21	H10229200	CILINDRO DE ÊMBOLO	1	
22	CDM6210.05	CONJUNTO DA MESA	1	
23	CDM6210.05.08	MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO Φ27	1	
24	CDM6210.05.07	MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO Φ27	1	


33 CONJUNTO DE ÊMBOLO 1,1 m³



33 CONJUNTO DE ÊMBOLO 1,1 m³

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	CDM6210.71.01	ÊMBOLO	1	
2	GB/T5782	PARAFUSO M16×150	2	
3	GB/T6170	PORCA M16	4	
4	CDM6210.71.02	CONJUNTO DO PINO	2	
5	LG6230.15-09	CALÇOS DE AJUSTE	4	
6	GB/T3452.1	O-RING Φ145×10	4	
7	GB/T6170	PORCA M24	10	
8	GB/T1230	ARRUELA 24	10	
9	S/C-6230L	DENTES DO CANTO DA ESQUERDA	1	
10	GB/T5782	PARAFUSO M24×70	10	
11	S/C-6230R	DENTES DO CANTO DA DIREITA	1	
12	GB/T5782	PARAFUSO M16×150	1	
13	SPRING-6230	ANEL RÁPIDO	5	
14	PIN-6230	PINO	5	
15	P-6230	MANGA DOS DENTES	5	


34 CONJUNTO DO ÊMBOLO 1,1 m³ ÊMBOLO DESLOCADO



34 CONJUNTO DO ÊMBOLO 1,1 m³ ÊMBOLO DESLOCADO

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	CDM6210.75.01	ÊMBOLO	1	
2	GB/T5782	PARAFUSO M16×150	2	
3	GB/T6170	PORCA M16	4	
4	CDM6210.71.02	CONJUNTO DO PINO	2	
5	LG6230.15-09	CALÇOS DE AJUSTE	4	
6	GB/T3452.1	O-RING Φ145×10	4	
7	GB/T6170	PORCA M20	12	
8	GB/T1230	ARRUELA 22	12	
9	EX200-L	DENTES DO CANTO DA ESQUERDA	1	
10	GB/T5782	PARAFUSO M20×70	12	
11	EX200-R	DENTES DO CANTO DA DIREITA	1	
12	GB/T5782	PARAFUSO M16×150	1	
13	SPRING-6230	ANEL RÁPIDO	4	
14	PIN-6230	PINO	4	
15	P-6230	MANGA DOS DENTES	4	


35 CONJUNTO DO ÊMBOLO 0,9 m³



35 CONJUNTO DO ÊMBOLO 0,9 m³

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	CDM6200.74.01	ÊMBOLO	1	
2	GB/T5782	PARAFUSO M16×150	2	
3	GB/T6170	PORCA M16	4	
4	CDM6210.71.02	CONJUNTO DO PINO	2	
5	LG6230.15-09	CALÇOS DE AJUSTE	4	
6	GB/T3452.1	O-RING Φ145×10	4	
7	GB/T6170	PORCA M24	10	
8	GB/T1230	ARRUELA 24	10	
9	S/C-6230L	DENTES DO CANTO ESQUERDO	1	
10	GB/T5782	PARAFUSO M24×70	10	
11	S/C-6230R	DENTES DO CANTO DIREITA	1	
12	GB/T5782	PARAFUSOS M16×150	1	
13	SPRING-6230	ANEL RÁPIDO	5	
14	PIN-6230	PINO	5	
15	P-6230	MANGA DOS DENTES	5	


36 CONJUNTO DO ÊMBOLO 0,8 m³



36 CONJUNTO DO ÊMBOLO 0,8 m³

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	CDM6210.73.01	ÊMBOLO	1	
2	GB/T5782	PARAFUSO M16×150	2	
3	GB/T6170	PORCA M16	4	
4	CDM6210.71.02	CONJUNTO DO PINO	2	
5	LG6230.15-09	CALÇOS DE AJUSTE	4	
6	GB/T3452.1	O-RING Φ145×10	4	
7	GB/T6170	PORCA M24	8	
8	GB/T1230	ARRUELA 24	8	
9	E200BL	DENTES DO CANTO ESQUERDO	1	
10	GB/T5782	PARAFUSO M24×70	8	
11	E200BR	DENTES DO CANTO DIREITO	1	
12	GB/T5782	PARAFUSO M16×150	1	
13	SPRING-6230	ANEL RÁPIDO	4	
14	PIN-6230	PINO	4	
15	1U3352RC	MANGA DOS DENTES	4	


37 CONJUNTO DA VARETA DO ÊMBOLO



37 CONJUNTO DA VARETA DO ÊMBOLO

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	CDM6210.06.02.01	BRAÇO INCLINADO	1	
2	CDM6210.05-14	ARRUELA ANTIFRICÇÃO II	2	
3	VAY 80 95 4	VEDAÇÃO À PROVA DE POEIRA 80×95×4	8	
4	CDM6210.06.02-02	MANGA DE AÇO Φ80×Φ95×80	2	
5	CDM6210.06.02.02	ESTRUTURA DE CONEXÃO	1	
6	CDM6210.06.02-01	CHAPA DO BRAÇO INCLINADO	2	
7	GB/T5782	PARAFUSO M16×150	2	
8	CDM6210.06.02-03	EIXO COM VARETA UNIDA	1	
9	GB/T6170	PORCA M16		
10	CDM6210.06.02-04	EIXO DE BRAÇO INCLINADO	1	
11	VAY 70 85 4	VEDAÇÃO À PROVA DE POEIRA 70×85×4	2	
12	CDM6210.06-01	MANGA DE AÇO Φ70×Φ85×70 Radial	2	
13	CDM6210.06-02	MANGA DE AÇO Φ80×Φ95×110 Pedir	4	
14	CDM6210.06.01	HASTE DO ÊMBOLO	1	
15	VAW09001	VEDAÇÃO À PROVA DE POEIRA 90×105×6	2	
16	CDM6210.05-07	MANCAL Φ90×Φ105×90	2	
17	PT1/8	VASILHA DE ÓLEO	7	
18	LG6230.15-05	CALÇOS DE AJUSTE	2	
19	CDM6210.05-09	ARRUELA Φ82×12	1	
20	CDM6210.05.11	CONJUNTO DE PINOS DE CILINDRO COM ÊMBOLO	1	
21	CDM6210.05-08	ESCORA Φ22×5.5	2	
22	GB/T97.1	ARRUELA 20	2	
23	GB/T5783	PARAFUSO M20×40	2	
24	CDM6210.06.03	CONJUNTO DO PINO COM CILINDRO DE ÊMBOLO	1	
25	CDM6210.06-03	ARRUELA D72×14	1	

38 CONJUNTO DO ÊMBOLO




38 CONJUNTO DO ÊMBOLO

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	CDM6210.05.01	BRAÇO DA MESA	1	
2	GB/T5783	PARAFUSO M12×30	30	
3	GB/T97.1	ARRUELA 12	24	
4	CDM6210.05-04	GRAMPO DA MANGUEIRA – BRAÇO DA MESA Φ27	8	
5	GB/T5783	PARAFUSO M16×35	2	
6	GB/T97.1	ARRUELA 16	2	
7	CDM6210.05-01	SUPORTE DA LÂMPADA	2	
8	GB/T5782	PARAFUSO M16×150	2	
9	GB/T6170	PORCA M16	4	
10	LG6230.15-07	MANGA	2	
11	CDM6210.05-12	CALÇOS DE AJUSTE	2	
12	CDM6210.14.06-04	GRAMPO D27-27	2	
13	CDM6210.05-13A	PINO MÉDIO DO BRAÇO DA MESA	1	
14	CDM6210.05-02	GRAMPO DA MANGUEIRA – BRAÇO DA MESA Φ27-34	4	
15	CDM6210.05-05	ARRUELA ANTIFRICÇÃO III	2	
16	CDM6210.05-06	CALÇOS DE AJUSTE I (GRUPO)	4	
17	VAW09001	VEDAÇÃO À PROVA DE POEIRA 90×105×6	2	
18	CDM6210.05-07	MANCAL Φ90×Φ105×90	2	
19	CDM6210.05.09	CONJUNTO DE PINO TRASEIRO	1	
20	CDM6210.05-08	ESCORA Φ22×5.5	5	
21	GB/T5783	PARAFUSO M20×40	2	
22	GB/T97.1	ARRUELA 20	5	
23	CDM6210.05-03	GRAMPO DA MANGUEIRA – BRAÇO DA MESA Φ27	4	
24	CDM6210.05-15	ARRUELA ANTIFRICÇÃO I	2	
25	CDM6210.05.12	CONJUNTO DO PINO FRONTAL DO BRAÇO DA MESA	1	
26	GB/T5783	PARAFUSO M12×50	8	
27	CDM6210.14.04-06	MANGA D27	5	
28	CDM6210.14.06-05	GRAMPO D27	4	
29	CDM6210.05-19	ARRUELA	4	
30	GB/T5783	PARAFUSO M20×30	1	
31	CDM6210.05.11	CONJUNTO DO PINO DO CILINDRO HASTE DO ÊMBOLO	1	
32	CDM6210.05-09	ARRUELA DO PINO Φ82×12	1	
33	CDM6210.05-18	ESPAÇADOR	4	

39 CILINDRO DE MESA ESQUERDO（H10229301）

JANG




39 CILINDRO DE MESA ESQUERDO (H10229301)

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	H30973401	SUBCONJUNTO DO CILINDRO	1	
2	H71109800	CAMISA DO PINO	1	
3	H30973601	SUBCONJUNTO DA HASTE	1	
4	H71109800	CAMISA DO PINO	1	
5	80B248-0	TAMPA FINAL FRONTAL	1	
6	E8415280	CAMISA	1	
7	00M320-0	ANEL DE RETENÇÃO	1	
8	E5500281	ANEL DE VEDAÇÃO ABSORVEDOR DE CHOQUE	1	
9	E5320882	ARRUELA EM FORMATO U	1	
10	E6671060	ESCORA	1	
11	E6020280	ANEL RETENTOR DE POEIRA	1	
12	00M314-0	ANEL DE RETENÇÃO	1	
13	E6311621	O-RING	1	
14	53B423-1	ESCORA	1	
15	E6311641	O-RING	1	
16	00C363-0	ARRUELA	1	
17	53B393-1	PISTÃO	1	
18	E5130260	VEDAÇÃO DO PISTÃO	1	
19	00Z105-0	ANEL RESISTENTE À ABRASÃO	2	
20	00R097-0	ANEL RETENTOR DE POEIRA	2	
21	E6311301	O-RING	1	
22	53B422-1	ESCORA	2	
23	82A207-2	PORCA DO PISTÃO	1	
24	E1330544	PARAFUSO AJUSTÁVEL	1	
25	E0502139	PARAFUSO HEXAGONAL	10	
26	H30973700	COMPONENTES DO GRAMPO DO TUBO	1	
27	03B243-0	GRAMPO DO TUBO	1	
28	E3110102	ARRUELA DA MOLA	2	
29	E0020673	PARAFUSO HEXAGONAL	2	
30	H30974000	COMPONENTES DO TUBO	1	
31	E6300621	O-RING	1	
32	E3110102	ARRUELA DA MOLA	4	
33	E0501246	PARAFUSO HEXAGONAL	4	
34	H30974100	COMPONENTES DO TUBO	1	
35	E6300621	O-RING	1	
36	E3110102	ARRUELA DA MOLA	4	
37	E0501246	PARAFUSO HEXAGONAL	4	
38	00C257-0	GRAMPO DO TUBO	1	
39	E3110112	ARRUELA DA MOLA	1	

39 CILINDRO DE MESA ESQUERDO (H10229301)

LANÇA




39 CILINDRO DE MESA ESQUERDO (H10229301)

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
40	E0021023	PARAFUSO HEXAGONAL	1	
41	E6150800	PINO	2	
42	E6150800	PINO	2	
43	E8841032	INJETOR DE ÓLEO	2	

40 CILINDRO DE MESA DIREITO (H10229401)

LANÇA




40 CILINDRO DE MESA DIREITO（H10229401）

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	H30973401	SUBCONJUNTO DO CILINDRO	1	
2	H71109800	CAMISA DO PINO	1	
3	H30973601	SUBCONJUNTO DA HASTE	1	
4	H71109900	CAMISA DO PINO	1	
5	80B248-0	TAMPA FRONTAL FINAL	1	
6	E8415280	CAMISA	1	
7	00M320-0	ANEL DE RETENÇÃO	1	
8	E5500281	ANEL DE VEDAÇÃO ABSORVEDOR DE CHOQUE	1	
9	E5320882	GAXETA EM FORMATO U	1	
10	E6671060	ESCORA	1	
11	E6020280	ANEL COM RETENÇÃO PARA POEIRA	1	
12	00M314-0	ANEL DE RETENÇÃO	1	
13	E6311621	O-RING	1	
14	53B423-1	ESCORA	1	
15	E6311641	O-RING	1	
16	00C363-0	ARRUELA	1	
17	53B393-1	PISTÃO	1	
18	E5130260	VEDAÇÃO DO PISTÃO	1	
19	00Z105-0	ANEL RESISTENTE À ABRASÃO	2	
20	00R097-0	ANEL COM RETENÇÃO PARA POEIRA	2	
21	E6311301	O-RING	1	
22	53B422-1	ESCORA	2	
23	82A207-2	PORCA DO PISTÃO	1	
24	E1330544	PARAFUSO DE AJUSTE	1	
25	E0502139	PARAFUSO HEXAGONAL	10	
26	H30973700	COMPONENTES DO GRAMPO DO TUBO	1	
27	03B243-0	GRAMPO DO TUBO	1	
28	E3110102	ARRUELA DA MOLA	2	
29	E0020673	PARAFUSO HEXAGONAL	2	
30	H30973800	COMPONENTES DO TUBO	1	
31	E6300621	O-RING	1	
32	E3110102	ARRUELA DA MOLA	4	
33	E0501246	PARAFUSO HEXAGONAL	4	
34	H30973900	COMPONENTES DO TUBO	1	
35	E6300621	O-RING	1	
36	E3110102	ARRUELA DA MOLA	4	
37	E0501246	PARAFUSO HEXAGONAL	4	
38	00C257-0	GRAMPO DO TUBO	1	
39	E3110112	ARRUELA DA MOLA	1	

40 CILINDRO DE MESA DIREITO (H10229401)

LANÇA




40 CILINDRO DE MESA DIREITO（H10229401）

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
40	E0021023	PARAFUSO HEXAGONAL	1	
41	E6150800	PINO	2	
42	E6150800	PINO	2	
43	E8841032	INJETOR DE ÓLEO	2	

41 CILINDRO (H10229200)

BRAÇO




41 CILINDRO (H10229200)

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	H30792800	SUBCONJUNTO DO CILINDRO	1	
2	H70932500	CAMISA DO PINO	1	
3	H30972600	SUBCONJUNTO DA HASTE	1	
4	H70932500	CAMISA DO PINO	1	
5	H40776500	TAMPA	1	
6	E8415283	CAMISA	1	
7	00M315-0	ANEL DE RETENÇÃO	1	
8	E5500321	ANEL DE VEDAÇÃO COM ABSORVEDOR DE CHOQUE	1	
9	E5320842	GAXETA EM FORMA DE U	1	
10	E6671080	ESCORA	1	
11	E6020320	ANEL COM RETENÇÃO PARA PÓ	1	
12	00M498-0	ANEL DE RETENÇÃO	1	
13	E6311741	O-RING	1	
14	53B316-1	ESCORA	1	
15	E6490059	O-RING	1	
16	00C371-0	ARRUELA	1	
17	53A611-1	PISTÃO	1	
18	E5130320	VEDAÇÃO DO PISTÃO	1	
19	00Z109-0	ANEL RESISTENTE À ABRASÃO	2	
20	00R730-0	ANEL COM RETENÇÃO PARA PÓ	2	
21	E6311441	O-RING	1	
22	53B441-1	ESCORA	2	
23	53B432-0	PORCA DO PISTÃO	1	
24	E1330544	PARAFUSO DE AJUSTE	1	
25	03A713-2	ARRUELA	1	
26	03A714-0	ANEL DE REFERÊNCIA	1	
27	E0502149	PARAFUSO HEXAGONAL	16	
28	04A304-0	VÁLVULA DE VIA ÚNICA	1	
29	03A729-0	MOLA	1	
30	03A728-0	SUPORTE	1	
31	E6300401	O-RING	1	
32	82A224-0	PLUG	1	
33	H30974800	COMPONENTES DO GRAMPO DO TUBO	1	
34	00P374-1	GRAMPO DO TUBO	1	
35	E3110112	ARRUELA DA MOLA	1	
36	E0020973	PARAFUSO HEXAGONAL	2	
37	H30974900	COMPONENTES DO TUBO	1	
38	E6300621	O-RING	1	
39	E0501246	PARAFUSO HEXAGONAL	4	

41 CILINDRO (H10229200)

BRAÇO




41 CILINDRO (H10229200)

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
40	E3110102	ARRUELA DA MOLA	4	
41	53A764-1	GRAMPO DO TUBO	1	
42	E0021593	PARAFUSO HEXAGONAL	1	
43	E3110132	ARRUELA DA MOLA	1	
44	E6150800	PINO	2	
45	E6150800	PINO	2	
46	E8841032	INJETOR DE ÓLEO	2	

42 CILINDRO DE ÊMBOLO (H1022950)

CAÇAMBA




42 CILINDRO DE ÊMBOLO (H1022950)

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	H30974200	SUBCONJUNTO DO CILINDRO	1	
2	H70935900	CAMISA DO PINO	1	
3	H30974400	SUBCONJUNTO DA HASTE	1	
4	83U225-0	CAMISA DO PINO	1	
5	80B248-0	TAMPA FRONTAL FINAL	1	
6	E8415280	CAMISA	1	
7	00M320-0	ANEL DE RETENÇÃO	1	
8	E5500281	ANEL DE VEDAÇÃO ABSORVEDOR DE CHOQUE	1	
9	E5320882	GAXETA EM FORMATO U	1	
10	E6671060	ESCORA	1	
11	E6020280	ANEL COM RETENÇÃO DE PÓ	1	
12	00M314-0	ANEL DE RETENÇÃO	1	
13	E6311621	O-RING	1	
14	53B423-1	ESCORA	1	
15	E6311641	O-RING	1	
16	00C363-0	ARRUELA	1	
17	53B393-1	PISTÃO	1	
18	E5130260	VEDAÇÃO DO PISTÃO	1	
19	00Z105-0	ANEL RESISTENTE À ABRASÃO	2	
20	00R097-0	ANEL RETENTOR DE PÓ	2	
21	E6311301	O-RING	1	
22	53B422-1	ESCORA	2	
23	82A207-2	PORCA DO PISTÃO	1	
24	E1330544	PARAFUSO DE AJUSTE	1	
25	E0502139	PARAFUSO HEXAGONAL	10	
26	H30974500	COMPONENTES DO GRAMPO DO TUBO	1	
27	03B243-0	GRAMPO DO TUBO	1	
28	E3110102	ARRUELA DA MOLA	2	
29	E0020673	PARAFUSO HEXAGONAL	2	
30	00F240-0	FLANGE DO TANQUE DE ÓLEO	1	
31	E6300621	O-RING	1	
32	E3110102	ARRUELA DA MOLA	4	
33	E0501246	PARAFUSO HEXAGONAL	4	
34	H30974600	COMPONENTES DO TUBO	1	
35	E6300621	O-RING	1	
36	E3110102	ARRUELA DA MOLA	4	
37	E0501246	PARAFUSO HEXAGONAL	4	
38	53A764-1	GRAMPO DO TUBO	1	
39	E0021593	PARAFUSO HEXAGONAL	1	

42 CILINDRO DE ÊMBOLO (H1022950)


CAÇAMBA



42 CILINDRO DE ÊMBOLO (H1022950)

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
40	E3110132	ARRUELA DA MOLA	1	
41	E6150600	PINO	2	
42	E6150800	PINO	2	
43	E8841032	INJETOR DE ÓLEO	2	


43 COMPARTIMENTO DO OPERADOR I



43 COMPARTIMENTO DO OPERADOR I

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	YZ-ZWJSS-001	VIDRO DA JANELA	1	
2	YZ-ZWJSS-002	FITA DE VEDAÇÃO DO VIDRO	1	
3	GB/T5783	PARAFUSO M10×20	8	
4	GB/T97.1	ARRUELA 10	8	
5	YZ-ZWJSS-003	MOLA PNEUMÁTICA	2	
6	YZ-ZWJSS-004	PINO	4	
7	GB/T91	CONTRAPINO 2×14	4	
8	YZ-ZWJSS-005	ESTRUTURA DA JANELA	1	
9	YZ-ZWJSS-006	PORCA DE TRAVA DA JANELA	1	
10	GB/T5783	PARAFUSO M8×16	2	
11	YZ-ZWJSS-007	MANUSEIO DA JANELA	1	
12	GB/T818	PARAFUSO M3×12	17	
13	YZ-ZWJSS-008	ANEL DE ELEVAÇÃO	4	
14	GB/T5783	PARAFUSO M16×90	2	
15	GB/T97.1	ARRUELA 16	7	
16	GB/T5783	PARAFUSO M16×70	2	
17	GB/T5783	PARAFUSO M16×40	3	
18	YZ-ZWJSS-009	TRILHO EXTERNO	1	
19	YZ-ZWJSS-010	TRILHO INTERNO	1	
20	YZ-ZWJSS-011	ESPELHO RETROVISOR	1	
21	YZ-ZWJSS-012	ESTRUTURA FRONTAL	1	
22	YZ-ZWJSS-013	ESTRUTURA TRASEIRA	1	
23	GB/T70.1	PARAFUSO M8×20	1	
24	YZ-ZWJSS-014	TRINCO	1	
25	YZ-ZWJSS-015	AMORTECEDOR DE BORRACHA	2	
26	GB/T6170	PORCA M8	2	
27	YZ-ZWJSS-016	CONJUNTO DE ENTRADA DE AR EXTERNO	1	
28	YZ-ZWJSS-017	PORTA-COPO	1	
29	YZ-ZWJSS-018	MARTELETE DE SAÍDA	1	
30	YZ-ZWJSS-019	SUPORTE DO MARTELETE DE SAÍDA	1	
31	YZ-ZWJSS-020	SUPORTE DO EXTINTOR	1	
32	YZ-ZWJSS-021	EXTINTOR	1	
33	YZ-ZWJSS-022	CABIDE	1	
34	YZ-ZWJSS-023	TAMPA DA BUZINA	1	
35	GB/T70.1	PARAFUSO M8×20	2	
36	YZ.W-W-044	LIMPADOR DO PARABRISA		


44 COMPARTIMENTO DOS OPERADORES II



44 COMPARTIMENTO DOS OPERADORES II

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	YZ-ZWJSS-024	SUPORTE DA TRAVA	1	
2	GB/T91	CONTRAPINO 2×14	1	
3	GB/T97.1	ARRUELA 8	4	
4	GB/T5783	PARAFUSO M8×16	4	
5	YZ-ZWJSS-025	PINO	1	
6	YZ-ZWJSS-026	CONJUNTO DO EIXO FLEXÍVEL	1	
7	GB/T5783	PARAFUSO M8×16	3	
8	YZ-ZWJSS-027	MANUSEIO DA TRAVA	1	
9	YZ-ZWJSS-028	VIDRO LATERAL DIREITO	1	
10	YZ-ZWJSS-029	FITA DE VEDAÇÃO	1	
11	YZ-ZWJSS-030	FITA DE VEDAÇÃO	1	
12	GB/T70.1	PARAFUSO M8×20	2	
13	YZ-ZWJSS-031	MANUSEIO DA JANELA CORREDIÇA	1	
14	YZ-ZWJSS-032	ESTRUTURA DA JANELA CORREDIÇA	1	
15	YZ-ZWJSS-033	VIDRO DA JANELA CORREDIÇA	1	
16	YZ-ZWJSS-034	VIDRO INFERIOR FRONTAL	1	
17	YZ-ZWJSS-035	FITA DE VEDAÇÃO	1	
18	YZ-ZWJSS-036	CONJUNTO DE TRAVA DE PORTAS	1	
19	YZ-ZWJSS-037	FITA DE VEDAÇÃO	1	
20	YZ-ZWJSS-038	VIDRO DA PORTA INFERIOR	1	
21	YZ-ZWJSS-039	ESTRUTURA DO VIDRO DA PORTA SUPERIOR	1	
22	YZ-ZWJSS-040	FITA DE VEDAÇÃO	1	
23	YZ-ZWJSS-041	CONJUNTO DE FECHAMENTO FRONTAL	1	
24	YZ-ZWJSS-042	VIDRO FRONTAL DA PORTA SUPERIOR	1	
25	YZ-ZWJSS-043	VIDRO TRASEIRO DA PORTA SUPERIOR	1	
26	YZ-ZWJSS-044	CONJUNTO DE FECHAMENTO TRASEIRO	1	
27	YZ-ZWJSS-045	VIDRO LATERAL TRASEIRO ESQUERDO	1	
28	YZ-ZWJSS-046	FITA DE VEDAÇÃO	1	
29	YZ-ZWJSS-047	CORPO DO COMPARTIMENTO	1	
30	YZ-ZWJSS-048	CONJUNTO DE RÁDIO ANTENA	1	


45 INSTALAÇÃO DO ASSENTO



45 INSTALAÇÃO DO ASSENTO

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	MSG85/722	ASSENTO	1	
2	GB/T70.1	PARAFUSO HEXAGONAL M8×16	13	
3	GB/T97.1	ARRUELA 8	13	
4	CDM6210.20-01A	CHAPA DE INSTALAÇÃO DO ASSENTO	1	
5	SD08009	CAIXA DO TRILHO DIREITO	1	
6	SD08007	CAIXA DO TRILHO ESQUERDO	1	
7	CDM6210.20.02	DESCANSO CORREDIÇO	1	
8	GB/T5783	PARAFUSO M10×20	8	
9	GB/T97.1	ARRUELA 10	8	
10	CDM6210.20.01	BASE DO ASSENTO	1	


46 CONJUNTO DO AR-CONDICIONADO I



46 CONJUNTO DO AR-CONDICIONADO I

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	077450-0900	SENSOR SENSITIVO SOLAR	1	
2	146570-3830	PAINEL DE CONTROLE	1	
3	GB/T6560	PARAFUSO DE ATARRAXAMENTO M4×14	4	
4	GB/T848	ARRUELA 4	4	
5	CDM6210.21A.02	SUBCONJUNTO DO AR-CONDICIONADO	1	


47 CONJUNTO DO AR-CONDICIONADO II



47 CONJUNTO DO AR-CONDICIONADO II

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	L3500	TUBO DE ÁGUA QUENTE DO AR-CONDICIONADO	2	
2	G9H2540	BRAÇADEIRA 25-40	4	
3	ZR00600	VÁLVULA DE ÁGUA	2	
4	CDM6210.21-02	ARRUELA	4	
5	CDM6210.21.03	CONECTOR ARTICULADO	2	
6	CDM6210.21-04	CONECTOR DE TRANSIÇÃO	1	
7	CDM6210.21-03	CONECTOR DE TRANSIÇÃO	1	
8	SG445230-7620	MANGUEIRA DE EXAUSTÃO	1	
9	SG445350-4000	MANGUEIRA DE SUCÇÃO	1	
10	CDM6210.21.01	CONJUNTO DO COMPRESSOR	1	
11	6625	CORREIA EM V	1	
12	CDM6210.21A.01	CONJUNTO DO CONDENSADOR	1	
13	SG445210-4260	MANGUEIRA P/ LÍQUIDOS (COM INTERRUPTOR DE PRESSÃO)	1	
14	SG445130-5990	MANGUEIRA P/ LÍQUIDOS	1	
15	SG447810-0130	CONJUNTO DE TANQUES P/ LÍQUIDOS	1	


48 CONJUNTO DE AR-CONDICIONADO III



48 CONJUNTO DE AR-CONDICIONADO III

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	CDM6210.02.15.07A	REDE DE FIAÇÃO DE AR-CONDICIONADO	1	


49 SISTEMA ELÉTRICO I



49 SISTEMA ELÉTRICO I

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	CDM6210.02.16-22C	FIAÇÃO DE ENERGIA	1	
2	340-804-007-004C	SENSOR DE VELOCIDADE	1	
3	ASME/ANSI B18.2.2	PORCA 3/4-16UNF-2A	1	
4	GB/T70.1	PARAFUSO HEXAGONAL M8×16	1	
5	GB/T97.1	ARRUELA 8	2	
6	805601230	VÁLVULA DE RETORNO DE ÓLEO	1	
7		O-RING Φ56.74×3.53	1	
8	GB/T70.1	PARAFUSO HEXAGONAL M8×65	4	
9	734S-14-4B	INTERRUPTOR DE PRESSÃO	2	
10	MVE-DKOL10G1/4	CONECTOR DE PRESSÃO	2	
11	AC2	ACELERADOR	1	
12	GB/T70.1	PARAFUSO HEXAGONAL M8×35	2	
13	3967251	INTERRUPTOR DE PRESSÃO DO ÓLEO DO MOTOR	1	
14	22587-1	CONECTOR DE TRANSIÇÃO	1	


50 SISTEMA ELÉTRICO II



50 SISTEMA ELÉTRICO II

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	323-805-001-004N	SENSOR DE TEMPERATURA	1	


51 SISTEMA ELÉTRICO III



51 SISTEMA ELÉTRICO III

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	CDM6210.02.16-01	CABOS	1	
2	CDM6210.02.16-06C	CABOS	1	
3	GB/T5783	PARAFUSO M12×25	1	
4	GB/T6170	PORCA M12	1	
5	GB/T97.1	ARRUELA 12	1	
6	CDM6210.02.16-04C	CABOS	1	
7	CDM6210.02.10.06	COMPONENTES DA BATERIA	1	


52 SISTEMA ELÉTRICO IV



52 SISTEMA ELÉTRICO IV

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	CDM6210.02.16-21C	RELÉ DE PREAQUECIMENTO - BATERIA	1	
2	CDM6210.02.16-02	CABOS	1	
3	CDM6210.02.16-30C	CABO DE ATERRAMENTO	1	
4	GB/T6170	PORCA M12	1	
5	GB/T97.1	ARRUELA 12	2	
6	CDM6210.02.16-07C	CABOS	1	
7	CDM6210.02.16-03	CABOS	1	
8	CDM6210.02.16-05	CABOS	1	


53 SISTEMA ELÉTRICO V



53 SISTEMA ELÉTRICO V

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	224-011-000-060X	SENSOR DE NÍVEL DE ÓLEO	1	
2	VR2C.0	ALARME DE OBSTRUÇÃO DE ÓLEO	1	
3	YB2	ALARME	1	
4	XD206	CONJUNTO DE ARRUELAS	1	
5	GB/T70.1	PARAFUSO HEXAGONAL M6×25	2	
6	GB/T97.1	ARRUELA 6	2	
7	CDM6210.02.16-18C	FIAÇÃO TRASEIRA	1	
8	CDM6210.02.10.02B	COMPONENTES DA CAIXA ELÉTRICA	1	
9	CDM6210.02.16-08C	FIAÇÃO DA CAIXA ELÉTRICA	1	
10	CDM6210.02.16-13C	CABOS DA CAIXA DE FUSÍVEIS	1	
11	CDM6210.02.16-10C	CABOS DO RELÉ	1	
12	TK-B20	RÁDIO	1	
13	CDM6210.02.16-26C	CABOS DA CAIXA COM BRAÇO DE DESCANSO	1	
14	M630-11-5-E24	INTERRUPTOR DE MICROINTERVALO	1	
15	GB/818	PARAFUSO M3×14	2	
16	4NT1-1	INTERRUPTOR DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICO/MANUAL	1	
17	2NT1-7	INTERRUPTOR DE CONTROLE DE VELOCIDADE	1	
18	CDM6210.02.10.07	COMPONENTES	1	
19	AMP435986-1	AJUSTE DOS BOTÕES	1	
20	894402-5000	INTERRUPTOR	1	
21	JCY-02	INTERRUPTOR DE RETARDO	1	
22	8EZ 008 021-011	ILUMINADOR	1	
23	CDM6210.02.16-25C	CABO DO MONITOR	1	
24	DC0B-V	CONJUNTO DE MECANISMO MOTOR	1	
25	PD600/530DB	LIMPADOR	1	
26	PD600/530DB/4000	ATOMIZADOR	1	
27	PD600/530DB/5000	BLOCO	1	
28	CDM6210.02.10.01	SUPORTE DO MONITOR	1	
29	LG-VA620D2	MONITOR	1	
30	ASME18.3	PARAFUSO 10-32UNF	1	
31	GB/T70.2	PARAFUSO HEXAGONAL M8×20	4	
32	GB/T97.1	ARRUELA 8	4	
33	3CA 004 811-021	BUZINA	1	
34	3CA 004 811-031	BUZINA	1	
35	CDM6210.02.10-03	CHAPA DE MONTAGEM DA BUZINA	1	
36	GB/T5783	PARAFUSO M12×25	2	
37	GB/T97.1	ARRUELA 12	2	
38	Y-204	LÂMPADA DE TRABALHO (70W)	1	
39	CDM6210.02.16-17C	FIAÇÃO FRONTAL	1	


54 SISTEMA ELÉTRICO VI



54 SISTEMA ELÉTRICO VI

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	CDM6210.02.16-19C	FIAÇÃO DO BRAÇO ELEVADOR DA LÂMPADA	1	
2	20Y0625310	BRAÇO ELEVADOR DA LÂMPADA (70W)	2	


55 SISTEMA ELÉTRICO VII



55 SISTEMA ELÉTRICO VII

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	323-805-001-004N	SENSOR DE TEMPERATURA	1	
2	060G1154	SENSOR DE PRESSÃO MASTER	2	
3	VMF2F.0	ENVIADOR DE MENSAGEM	1	
4	VD5C.0	ENVIADOR DE MENSAGEM	1	
5	CDM6210.02.16-23C	FIAÇÃO DA BOMBA	1	
6	060G1411	SENSOR DE BAIXA PRESSÃO	2	


56 SISTEMA ELÉTRICO VIII



56 SISTEMA ELÉTRICO VIII

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	060G1411	SENSOR DE BAIXA PRESSÃO	1	


57 SISTEMA ELÉTRICO IX



57 SISTEMA ELÉTRICO IX

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	CDM6210.02.15.07A	FIAÇÃO DO AR-CONDICIONADO	1	


58 SISTEMA ELÉTRICO X



58 SISTEMA ELÉTRICO X

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	GB/T818	PARAFUSO M6×14	2	
2	GB/T848	ARRUELA 6	2	
3	MZJ400A/006	RELÉ DE ENERGIA	1	
4	MZJ200A/006	RELÉ DE PREAQUECIMENTO	1	
5	GB/T818	PARAFUSO M5×14	6	
6	GB/T848	ARRUELA 5	6	
7	CDM6210.02.10.02.01B	CAIXA	1	
8	CDM6210.02.10.02-01B	TAMPA DA CAIXA	1	
9	GB/T5783	PARAFUSO M10×20	4	
10	GB/T97.1	ARRUELA 10	4	
11	GB/T97.1	ARRUELA 12	2	
12	GB/T5783	PARAFUSO M12×25	2	
13	HBANL-C/125A	FUSÍVEL 125A		
14		PINÇA DO ARAME	1	
15	GB/T70.1	PARAFUSO HEXAGONAL M8×16	1	
16	GB/T97.1	ARRUELA 8	1	
17	K01K18A	INTERRUPTOR MANUAL DE ENERGIA	1	
18	Y-206	LOCAL DA LÂMPADA DE TRABALHO	1	
19	7851-37-60-I	INTERRUPTOR DE CIRCUITO	1	


59 SISTEMA ELÉTRICO XI



59 SISTEMA ELÉTRICO XI

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	CDM6210.02.10.06-05	ARRUELA 12	1	
2	CDM6210.02.10.06-02	TAMPA DO PAINEL	1	
3	CDM6210.02.10.06-01	APERTO DA TAMPA	1	
4	CDM6210.02.10.06-03	PLACA DE BORRACHA	1	
5	GB/T5782	PARAFUSO M12×275	1	
6	GB/T96	ARRUELA 12	1	
7	120AH(6-QW-120)	BATERIA	2	
8	CDM6210.02.10.06-04	SILENCIADOR	1	
9	GB/T5783	PARAFUSO M12×25	2	
10	GB/T1230	ARRUELA 12	2	


60 CHAPAS DE IDENTIFICAÇÃO I



60 CHAPAS DE IDENTIFICAÇÃO I

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	CDM606.22A-02	SINAL DE AVISO	1	
2	CDM606.22A-03	SINAL DE AVISO	1	
3	CDM606.22A-05	SINAL DE AVISO	1	
4	CDM6210.01A-01	SINAL DE AVISO	1	
5	CDM6210.01A-02	SINAL DE AVISO	1	
6	CDM6210.01A-03	SINAL DE AVISO	1	
7	CDM6210.01A-04	SINAL DE ATENÇÃO	1	
8	CDM6210.01A-05	INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO	1	
9	CDM6210.01A-06	SELEÇÃO DE MODO	1	
10	CDM6210.01A-07	SINAL DE AVISO	1	
11	CDM606.22A-20	CHAPA DE IDENTIFICAÇÃO	1	
12	GB/T12618	REBITE Φ4×8	4	
13	CDM606.22A-12	SINAL DE PERIGO	2	
14	CDM606.22A-09	SINAL	4	
15	CDM606.22A-10	SINAL DE PERIGO	2	
16	CDM6210.27A-01	SINAL DE EFICIÊNCIA	1	
17	CDM6210.27A-02	MODELO LOGO LG6225	1	
18	CDM6210.27A-04	MASTER LOGO 1	1	
19	LG6230.22A-04	LOGO NO BRAÇO ELEVADOR	2	


61 CHAPAS DE IDENTIFICAÇÃO II



61 CHAPAS DE IDENTIFICAÇÃO II

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	CDM6210.01A-11	DIAGRAMA DE LUBRIFICAÇÃO	1	
2	CDM6210.01A-12	SINAL DE AVISO	1	
3	CDM6210.27A-02	SINAL DE EFICIÊNCIA	1	
4	CDM6210.27A-01	SINAL DE EFICIÊNCIA	1	
5	CDM6210.27A-05	MASTER LOGO 2	1	


62 CHAPAS DE IDENTIFICAÇÃO III



62 CHAPAS DE IDENTIFICAÇÃO III

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	CDM6210.01A-09	SINAL DE AVISO	2	
2	CDM606.22A-07	SINAL DE AVISO	1	
3	CDM606.22A-26	SINAL DE ATENÇÃO	1	
4	CDM606.22A-23	SINAL DE AVISO	2	
5	CDM6210.01A-08	SINAL DE ATENÇÃO	1	
6	CDM606.22A-28	SINAL DE AVISO	1	
7	CDM606.22A-30	SINAL DE AVISO	1	
8	CDM6210.01A-10	SINAL DE AVISO	1	
9	CDM606.22A-17	SINAL DE OBSTÁCULO	2	


63 CHAPAS DE IDENTIFICAÇÃO IV



63 CHAPAS DE IDENTIFICAÇÃO IV

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	CDM606.22A-32	SINAL DE AVISO	1	
2	CDM606.22A-15	SINAL DE ATENÇÃO	1	
3	LG6230.22A-05	MASTER LOGO	1	
4	CDM606.22A-08	SINAL DE ATENÇÃO	1	
5	CDM606.22A-14	SINAL DE PERIGO	2	
6	CDM6210.01A-13	SINAL DE AVISO	1	

64 PEÇAS AUXILIARES



64 PEÇAS AUXILIARES

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO INGLESA	QTD.	NOTA
1	CDM6210.25.01.01	SUPORTE DO ELEMENTO DE FILTRO DE ÓLEO	1	
2	GB/T5783	PARAFUSO M12×30	1	
3	GB/T96	ARRUELA 12	3	
4	GB/T6170	PORCA M12	1	
5	GB/T5783	PARAFUSO M12×20	1	
6	F0033600B	BOMBA DE ÓLEO DiESEL	1	
7	GB/T70.1	PARAFUSO HEXAGONAL M6×25	4	
8	GB/T97.1	ARRUELA 6	4	
9	4215425610	ESPELHO POSTERIOR Φ27	1	



Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, KM 80.5
Pinhal – Cabreúva – São Paulo
CEP: 13318-000
Telefone: (11) 4409.0909 e Fax: (11) 4409.0902
Email:
Site: www.meggadig.com.br